LASER ROTATIF AVEC RÉCEPTEUR PDRG95

KIT LASER BH1 HV-R



500 m
PORTÉE Ø AVEC CELLULE

±1 mm
À 10 M · HORIZONTAL

5 m
MIRE TÉLESCOPIQUE

01 LASER MULTIFONCTION
Nivellement horizontal et vertical, équerrage à 90°.

02 RÉCEPTION MILLIMÉTRIQUE
Cellule PDRG95 avec support.

03 KIT COMPLET
Coffret, trépied aluminium et mire télescopique.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Laser	**Rouge, 630–685 nm, classe 2**
Précision horizontale à 25 °C	**± 1 mm à 10 m**
Plage d'autonivellement	**± 5°**

Caractéristiques et références de commande au verso.

KIT LASER BH1 HV-R / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Laser	Rouge, 630–685 nm, classe 2
Précision horizontale à 25 °C	± 1 mm à 10 m
Plage d'autonivellement	± 5°
Portée avec récepteur	Ø 500 m
Vitesses de rotation	0, 60, 120, 300, 600 tr/min
Protection du laser	IP65
Autonomie annoncée	20 h
Portée de télécommande	20 m
Dimensions du laser	215 × 190 × 210 mm
Poids du laser	3,0 kg
Boîtier	Métallique, utilisation en intérieur sans cellule possible
Contenu du coffret	Cellule PDRG95 avec support, chargeur, cible, lunettes laser et télécommande

RÉFÉRENCE BATHEX

16020113BH-1HVR

VUES COMPLÉMENTAIRES



Laser rotatif BH1 HV-R

KIT LASER BH1 HV-R / ACCESSOIRES

TRÉPIED ALUMINIUM

Caractéristique	Donnée
Hauteur en service	90 à 170 cm avec un écartement des pointes de 1 m
Longueur de transport et poids	106 cm · 3,1 kg
Tête	Matériau renforcé de fibres de verre, nivelle intégrée
Pieds	Tubes en aluminium anodisé à coulissement fluide, fermeture automatique pour le transport
Manipulation	Commandes utilisables avec des gants, pièces en polyamide renforcé de fibres de verre

MIRE TÉLESCOPIQUE

Caractéristique	Donnée
Longueur et poids	1,24 à 5,00 m · 1,7 kg
Recto	Graduation E, divisions métriques alternées rouges et blanches
Verso	Graduation millimétrique pour la mesure des hauteurs intérieures
Déploiement	Guidage des éléments, bouton de blocage et graduations protégées par les arêtes en relief
Livrée avec	Étui et niveau

VUES COMPLÉMENTAIRES



Trépied aluminium



Tête et nivelle



Mire et étui



Détail de la graduation et du niveau